


| | | |
|--|---|--------------------------|
|  BÁRCZY Kft. | <h1>Biztonsági adatlap</h1> <p>Az 93/112/EC direktíva alapján</p> | Kiállítva: 2001.04.27 |
| | | Nyomtatva: 2004.10.10 |
| | Az anyag megnevezése: Ecostar® – olajszelektív itató | Oldal: 1 / 5 |

1. Azonosító

| | |
|--------------------|---|
| A készítmény neve: | Ecostar® olajszelektív itató |
| A gyártó neve: | Ecotextil Ltd. |
| Címe: | Hornatky 1. 277 11 Neratovice, Csehország |
| Segélytelefon: | +420 315 682 352 |
| A forgalmazó neve: | Bárczy Kft. |
| Címe: | 1143 Budapest, Gizella u.37. |
| Tel/fax | (1) 273 1414 |
| E-mail: | iroda@barczy.hu |
| Internet: | www.barczy.hu |

2. Összetétel

2.1. A készítmény leírása:

| | |
|----------------------|---|
| Megjelenési formája: | flíszgyártási technológiával készült textiljellegű felitató anyag |
| Alkalmazása: | hidrofób anyag olaj, olajszármaezékok és más, apoláros anyagok felitására |

2.2. Összetétel

| Összetevők | CAS-szám | Koncentráció(%) | Veszélyjel | R és S mondatok |
|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| polipropilén | 9003-07-0 | 99,7% | – | – |

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A jelenlegi szabályozás szerint nem számít veszélyes anyagnak. Megfelelő kezelés esetén semmiféle veszélyt nem okoz. A megolvadt anyag a bőrhöz tapadva égési sérülést okozhat.

A termék az EEC 88/379 és 67/548 direktívák szerint nem veszélyes.


4. Elsősegélynyújtás

4.1. Általános információk: Szobahőmérsékleten a termék nem irritál, és nem szabadulnak fel belőle veszélyes gázok. A továbbiakban leírt információk *kizárólag kritikus esetre* (tűz esetére) *vonatkoznak*.

4.2. Belégzés esetén: Nagy mennyiségű füst belélegzése esetén vigye a sérültet friss levegőre, ha szükséges, hívjon orvost. Tartsa melegen a sérültet, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést, ha szükséges.

4.3. Bőrrel történt érintkezés esetén: Ha a megolvadt anyag a bőrre kerül, hideg vízzel gyorsan hűtse le. A bőrfelületen megszilárdult olvadékot nem szabad eltávolítani, azonnal orvoshoz kell fordulni.

4.4 Szembe kerülés esetén: Néhány percig öblítse ki a szemét folyó vízzel, forduljon orvoshoz.

| | | |
|--|---|-----------------------|
|  BÁRCZY Kft. | <h1>Biztonsági adatlap</h1> <p>Az 93/112/EC direktíva alapján</p> | Kiállítva: 2001.04.27 |
| | | Nyomtatva: 2004.10.10 |
| | Az anyag megnevezése: Ecostar® – olajszelektív itató | Oldal: 2 / 5 |

4.5. Lenyelés esetén: Nincs külön előírás ilyen esetre, ha mégis szükséges, hívjon orvost.

5. Tűzvesélyesség

5.1. Alkalmos oltóközeg: víz, vízköd, oltópor, oltóhab, CO₂

5.2. Biztonsági okokból alkalmatlan oltóközeg: nincs

5.3. Veszélyes bomlástermékek: elegendő oxigén hiányában szén-monoxid fejlődhet. 400-700 °C között szénhidrogének és különféle aldehidek szabadulhatnak fel.

5.4. Szükséges védőeszközök: védőruha és légzőkészülék

5.5. További információ: Fűtőértéke: 8 000-11 000 kcal/kg

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1. Személyi biztonsági elővigyázatosság: Nincsenek speciális előírások.

6.2. Környezetvédelmi mérések: Nincsenek speciális előírások.

6.3. A kiömlött anyag feltakarítása: Nincsenek speciális előírások.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés: Nincsenek speciális előírások.


7.2. Tárolás: Az anyag hűvös, száraz helyen, napsugárzástól védve, dohányzástól és nyílt lángtól, erős oxidáló anyagoktól távol tárolandó.

Szokásos csomagolása: polietilén fólia vagy kartondoboz.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. MAK érték: –

8.2. A szükséges egyéni védőeszközök: szokásos munkaruha, sem kesztyű, sem szemüveg, sem légzésvédő nem szükséges.

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  BÁRCZY Kft. | <h1>Biztonsági adatlap</h1> <p>Az 93/112/EC direktíva alapján</p> | Kiállítva: 2001.04.27 |
| | | Nyomtatva: 2004.10.10 |
| | Az anyag megnevezése: Ecostar® – olajszelektív itatós | Oldal: 3 / 5 |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

| | |
|---------------------------|---|
| Halmazállapota (20C°-on): | szilárd |
| Színe: | fehér / kék |
| Szaga: | nincs |
| Olvadáspont: | 160-163°C |
| Lobbanáspont: | 440 °C |
| Gyulladás hőmérséklet: | 400 °C |
| Robbanásveszély: | a termék nem robbanásveszélyes |
| Sűrűség: | 0,9 kg/m ³ |
| Vízoldhatóság: | nem oldódik |
| Oldhatóság: | forró, klórozott aromás oldószerekben oldódik |

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1. A készítmény stabilitása: Normál körülmények között készítmény stabil.

10.2. Veszélyes bomlástermékek: Szobahőmérsékleten nincsenek káros bomlástermékei.

10.3. Veszélyes reakciók: Veszélyes reakció nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

11.1. Akut toxicitás: Orális LD₅₀ = 2000 mg/kg

Dermális LD₅₀ = 2000 mg/kg

11.2. Elsődleges irritációs hatások: Bőrön: nincs irritáció

Szemen: nincs irritáció

11.3. Érzékenység: Nem ismert.

11.4. További toxikológiai információ: megfelelő kezelés mellett az anyagnak semmiféle káros hatását nem tapasztalták. A fenti adatok hasonló termékek toxikológiai méréseinek eredményére utalnak.

12. Ökotoxicitás


12.1. Akut ökotoxicitás: –

12.2. Lebomlás: Az anyag biológiailag nem bomlik le.

12.3. Mobilizáció és bioakkumuláció: Az anyag úszik a vízen.

A bioakkumuláció jelentéktelen.

12.4. Általános megjegyzés: A termék nem toxikus, de apró részecskéi az élő szervezetekre fizikailag hatással lehetnek.

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  BÁRCZY Kft. | <h1>Biztonsági adatlap</h1> <p>Az 93/112/EC direktíva alapján</p> | Kiállítva: 2001.04.27 |
| | | Nyomtatva: 2004.10.10 |
| | Az anyag megnevezése: Ecostar® – olajszelektív itató | Oldal: 4 / 5 |

13. Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

13.1. A készítmény megsemmisítése:

Szennyezetlen formában az EC75/442 és az ezt módosító EC91/156 direktíva szerint normál szilárd hulladékként kezelhető a helyi előírásoknak megfelelően. Az EC94/62 direktíva szerint visszanyerhető, újra hasznosítható.

13.2. A hulladék-besorolása: a felitatott veszélyes anyag függvénye; EWC 15.02.02. veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbens

14. Szállításra vonatkozó előírások

- 14.1. Közúti szállítás:** Az anyag nem veszélyes
- 14.2. Belföldi vízi szállítás:** Az anyag nem veszélyes
- 14.3. Tengeri szállítás:** Az anyagi nem veszélyes
- 14.4. Légi szállítás:** Az anyag nem veszélyes

15. Szabályozási információk

A 67/548/EEC direktíva szerint ez az anyag nem veszélyes


Veszélyjel: –

R mondatok: –

S mondatok: –

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap a gyártó eredeti (1999.06.28.) biztonsági adatlapjának fordításával készült. Az adatlapban szereplő információk a gyártónak a termékre vonatkozó legjobb tudásán alapulnak, és annak az egészségre, a környezetre és a biztonságra vonatkozó ismereteit közli.

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  BÁRCZY Kft. | <h1>Biztonsági adatlap</h1> <p>Az 93/112/EC direktíva alapján</p> | Kiállítva: 2001.04.27 |
| | | Nyomtatva: 2004.10.10 |
| | Az anyag megnevezése: Ecostar® – olajszelektív itató | Oldal: 5 / 5 |

Megjegyzések:

Ez a biztonsági adatlap csak az első osztályú Ecostar® olajszelektív felítató anyagokra vonatkozik. Az *itatósokkal felítatandó vegyszerek biztonsági adatlapját gondosan át kell tanulmányozni és az ott leírtakat be kell tartani.*

Az adatlapon feltüntetett információkat olyan forrásokból szereztük be, amelyek legjobb tudomásunk szerint megbízhatók és pontosak. A Bárczy Kft. nem tud felelőséget vállalni az ilyen adatok pontatlanságából eredő hibákért.

A Bárczy Kft. nem vállal garanciát a termékeinek használatából eredő következményekért és az Ecostar® termékek biztonságáért, toxicitásáért.

A Bárczy Kft. nem vállal felelőséget az Ecostar® termékek használatából eredő következményekért. Az Ecostar® termékek használatbavétele előtt kiegészítő információkra és vizsgálatokra lehet szükség. A Bárczy Kft. nem vállal felelőséget az Ecostar® termékek használatából, vagy annak címkéjéből, biztonsági adatlapjából bekövetkezett direkt, vagy indirekt károkért.

Ha továbbértékesíti az Ecostar® termékeket, akkor a vásárlóinak el kell juttatnia ennek a biztonsági adatlapnak a másolatát. Az Ecostar® termékek gondos szállításáról a továbbértékesítőnek kell gondoskodni.

Az Ecostar® regisztrált, törvény által védett márkanev.

Fordította: Bárczy Kft.